



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 25 ~ 30EBK2D

- Hiệu quả cao làm giảm mất năng lượng.
- Độ rung và mức âm thanh thấp
- Máy nén và bộ trao đổi nhiệt hiệu quả.
- Độ tinh cậy cao và độ bền cao
- Thiết kế nhỏ ngọn


Đặt hàng

R-22

TCW-25EBK2D
TCW-30EBK2D



TCW-40EBK4D
TCW-50EBK4D
TCW-60EBK4D



■ Specifications

Model			TCW-25EBK2D	TCW-30EBK2D	TCW-40EBK4D	TCW-50EBK4D	TCW-60EBK4D
Cooling Capacity	kW	60Hz	88	105	140	174	209
		50Hz	73	87	117	145	174
Power Consumption	kW	60Hz	21	25	33	41	49
		50Hz	17	21	27	34	41
Running Current A	3φ 220/380/440V	60Hz	74/43/37	92/53/46	120/69/59	148/86/74	192/111/96
	3φ 220/380/415V	50Hz	62/36/33	77/44/41	100/58/53	123/71/65	160/93/85
COP		W/W	4.19	4.20	4.24	4.24	4.27
Dimension	Height (H)	mm	1,400	1,400	1,500	1,500	1,600
	Width (W)	mm	1,700	2,000	2,100	2,200	2,300
	Depth (D)	mm	750	750	1,200	1,200	1,200
Foundation holes (L * E)		mm	810*500	810*500	800*700	800*700	800*700
Evaporator	Type		Shell and Tube				
	Flow rate	L/min	250	300	400	500	600
	Lost head	M	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	Pipe connections		PT 2-1/2	PT 2-1/2	PT 3	PT 3	4B
Conddenser	Type		Shell and Tube				
	Flow rate	L/min	315	375	500	625	750
	Lost head	M	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0
	Pipe connections		PT 2-1/2	PT 2-1/2	PT 2*2	PT 2-1/2*2	PT 2-1/2*2
Refrigerant control			Thermal expansion valve				
Compressor	Type		Scroll				
	Oil heater	W	-	-	-	-	-
Capacity step		%	0, 50, 100		0, 25, 50, 75, 100		
Starting method			Sequence direct				
Safety devices			High/Low pressure switch, Over current relay, Phase reversal protector, Relief valve, Thermal interior protector, Antifreeze protector, Discharge temp. protector				
Refriegerant			R-22				
Refrigerant oil			Nameplate in chiller				
Net weight		kg	630	650	1,100	1,200	1,300
Operation weight		kg	750	780	1,300	1,450	1,550

Note: 1.Cooling capacity is on:cooling water outlet 35℃, inlet 30 ℃; Chilled water outlet 7℃, inlet 12 ℃.
2.Specifications are subject to change with out notice for further improvement.

Thông tin liên quan

Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 360 ~ 500EB2D

Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 160 ~ 300EB2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 150EB2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 150EB1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15 ~ 20EBK2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 5 ~ 10EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 120EB1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EB1D