



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 5 ~ 10EBK1D

- Hiệu quả cao làm giảm mất năng lượng.
- Độ rung và mức âm thanh thấp
- Máy nén và bộ trao đổi nhiệt hiệu quả.
- Độ tinh cậy cao và độ bền cao
- Thiết kế nhỏ ngọn


Đặt hàng

Water-Cooled Chillers


TCW-5EBK1D
TCW-8EBK1D
TCW-10EBK1D



TCW-15EBK1D



TCW-15EBK2D
TCW-20EBK2D



■ Specifications

Model			TCW-5EBK1D	TCW-8EBK1D	TCW-10EBK1D	TCW-15EBK1D	TCW-15EBK2D	TCW-20EBK2D
Cooling Capacity	kW	60Hz	17	26	35	52	52	70
		50Hz	14	22	29	43	43	58
Power Consumption	kW	60Hz	4.5	6.6	8.8	13	13	17
		50Hz	3.7	5.5	7.3	11	11	14
Running Current A	3φ 220/380/440V	60Hz	16/9/8	22/13/11	32/19/16	46/27/23	45/26/23	59/34/30
	3φ 220/380/415V	50Hz	13/8/7	18/11/10	27/15/14	38/22/20	37/22/20	49/28/26
COP		W/W	3.78	3.94	3.98	4.00	4.00	4.12
Dimension	Height (H)	mm	1,280	1,280	1,280	1,300	1,300	1,300
	Width (W)	mm	560	560	560	1,400	1,400	1,700
	Depth (D)	mm	520	520	520	600	750	600
Foundation holes (L * E)		mm	-	-	-	810*500	810*500	810*500
Evaporator	Type		Plate heat exchanger			Shell and Tube		
	Flow rate	L/min	50	75	100	150	150	200
	Lost head	M	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Pipe connections		PT 1-1/4	PT 1-1/2	PT 1-1/2	PT 2	PT 2	PT 2
Conddenser	Type		Double pipe heat exchanger			Shell and Tube		
	Flow rate	L/min	65	95	125	190	190	250
	Lost head	M	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0
	Pipe connections		PT 1-1/4	PT 1-1/4	PT 1-1/2	PT 2	PT 2	PT 2
Refrigerant control			Capillary Tube			Thermal expansion valve		
Compressor	Type		Scroll					
	Oil heater	W	-	-	-	-	-	-
Capacity step		%	0,100				0,50,100	
Starting method			Direct				Sequence direct	
Safety devices			High/Low pressure switch, Over current relay, Phase reversal protector, Relief valve, Thermal interior protector, Antifreeze protector, Discharge temp. protector					
Refriegerant			R-22					
Refrigerant oil			Nameplate in chiller					
Net weight		kg	150	200	250	500	600	650
Operation weight		kg	180	240	300	600	720	780

Note: 1. Cooling capacity is on:cooling water outlet 35℃, inlet 30 ℃; Chilled water outlet 7℃, inlet 12 ℃.
2. Specifications are subject to change with out notice for further improvement.

Thông tin liên quan

Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 360 ~ 500EB2D

Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 160 ~ 300EB2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 150EB2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 150EB1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 25 ~ 30EBK2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15 ~ 20EBK2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 120EB1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EB1D