


Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 120EB1D


- Hiệu quả cao làm giảm mất năng lượng.
- Độ rung và mức âm thanh thấp
- Máy nén và bộ trao đổi nhiệt hiệu quả.
- Độ tinh cậy cao và độ bền cao
- Thiết kế nhỏ ngọn

Đặt hàng

R-22

TCW-40EB1D
TCW-50EB1D
TCW-60EB1D

TCW-80EB1D
TCW-100EB1D
TCW-120EB1D



■ Specifications

Model			TCW-40EB1D	TCW-50EB1D	TCW-60EB1D	TCW-80EB1D	TCW-100EB1D	TCW-120EB1D
Cooling Capacity kW		60Hz	141	176	211	281	352	422
		50Hz	117	147	176	234	293	352
Power Consumption kW		60Hz	33	41	50	66	83	100
		50Hz	27	34	42	55	69	83
Running Current A	3φ 220/380/440V	60Hz	97/56/49	118/68/59	147/85/74	199/115/100	250/145/125	300/174/150
	3φ 220/380/415V	50Hz	81/47/43	98/57/52	122/71/65	166/96/88	208/121/110	250/145/132
COP		W/W	4.27	4.29	4.22	4.26	4.24	4.22
Dimension	Height (H)	mm	1,450	1,500	1,550	1,700	1,900	1,900
	Width (W)	mm	2,200	2,200	2,350	2,600	3,000	3,000
	Depth (D)	mm	1,150	1,250	1,350	1,200	1,300	1,300
Foundation holes (L * E)		mm	1,400*745	1,400*845	1,400*945	1,400*600	1,400*800	1,400*800
Evaporator	Type		Shell and Tube					
	Flow rate	L/min	400	500	600	800	1,000	1,200
	Lost head	M	4.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
	Pipe connections		PT 3	PT 3	4B	4B	4B	5B
Conddenser	Type		Shell and Tube					
	Flow rate	L/min	500	625	750	1,000	1,250	1,500
	Lost head	M	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0
	Pipe connections		PT 3	PT 3	PT 4	PT 4	4B	5B
Refrigerant control			Thermal expansion valve					
Compressor	Type		Semi-hermetic screw					
	Oil heater	W	150	150	150	150	150	150
Capacity step		%	0, 50, 75, 100					
Starting method			Y-Δ					
Safety devices			High/Low pressure switch, Over current relay, Phase reversal protector, Relief valve, Thermal interior protector, Antifreeze protector, Discharge temp. protector					
Refriegerant			R-22					
Refrigerant oil			Nameplate in chiller					
Net weight		kg	1,200	1,400	1,500	2,100	2,200	2,300
Operation weight		kg	1,500	1,700	1,800	2,500	2,600	2,800

Note: 1. Cooling capacity is on:cooling water outlet 35℃, inlet 30 ℃; Chilled water outlet 7℃, inlet 12 ℃.
2. Specifications are subject to change with out notice for further improvement.

Thông tin liên quan

Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 360 ~ 500EB2D

Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 160 ~ 300EB2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 80 ~ 150EB2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 150EB1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 25 ~ 30EBK2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15 ~ 20EBK2D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 15EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 5 ~ 10EBK1D



Máy Lạnh Chillers R-22 TCW 40 ~ 60EB1D